

# TEMA XXXV


## LESIONES DE LOS TEJIDOS PERIODONTALES



*Prof<sup>ra</sup>. A. Mendoza Mendoza*

- **CONCUSION**
- **SUBLUXACION**
- **LUXACION:**
  - **Intrusiva**
  - **Extrusiva**
  - **Lateral**
- **EXARTICULACION**

# CONCUSION



# LESIONES DE ESTRUCTURA DE SOSTEN

- HISTORIA

- Dolor

- EXPLORACIÓN CLINICA

- Desplazamiento -

- Movilidad -

- Percusión +

- EXPLORACION RADIOLOGICA

- Normal


# **TRATAMIENTO**

**Dieta blanda**

**Control radiográfico**

**Pruebas de vitalidad**

**SUBLUXACION**



# LESIONES DE ESTRUCTURA DE SOSTEN

- **HISTORIA**

- **Tiempo Transcurrido**

- **EXPLORACIÓN CLINICA**

- **Dolor a la Masticación**

- **Desplazamiento -**

- **Movilidad +**

- **Percusión +**

- **EXPLORACION RADIOLOGICA**

- **Normal**

# **TRATAMIENTO**


**Dieta blanda**

**Liberar Oclusión**

**Control radiográfico**

**Pruebas de vitalidad**

# LUXACION LATERAL



## **DESPLAZAMIENTO EN DIRECCION DISTINTA A LA AXIAL**

- **HISTORIA**

- **EXPLORACIÓN  
CLINICA**

- **EXPLORACIÓN  
RADIOLOGICA  
(Placa Oclusal)**

- **Tiempo Tratamiento**

- **Desplazamiento, Hemorragia**

- **Movilidad (+) (-)**

- **Puede estar alterada  
la oclusión**

- **Percusión +(Metálico)**

- **Vitalidad (-)**

- **Aumento del espacio  
Periodontal**

# TRATAMIENTO


- REPOSICION

- Anestesia
- Desplazamiento
  - 1º. Coronal
  - 2º. Apical
- Control radiológico

- FERULIZACION

- 3 ó 4 semanas
- Si hay reabsorción de hueso, 3 semanas más


- CONTROL RX



# DENTICION TEMPORAL

- SIN FRACTURA DEL HUESO ALVEOLAR
  - Extracción
  - o
  - Reposición y férula
  - Control Rx
  - Pulpectomía
- CON FRACTURA DEL HUESO ALVEOLAR
  - Extracción

# **LUXACION EXTRUSIVA**



# DESPLAZAMIENTO FUERA DEL ALVEOLO

- **HISTORIA**
- **EXPLORACIÓN CLINICA**
  - **Tiempo Tratamiento**
  - **Movilidad +, Hemorragia**
  - **Percusión**    - **Dolor +**
  - **Sonido: Apagado**
  - **Vitalidad(-)**
- **EXPLORACION RADIOLOGICA**
  - **Aumento del espacio Periodontal**
  - **Técnica radiográfica de la bisectriz**

# TRATAMIENTO

- **PRECOZ**

- **Recolocación**
- **Ferulización 2 ó 3 semanas**
- **Control Rx**

- **TARDIO**

- **Recolocación Ortodóntica.**
- **Control Rx**

**LUXACION EXTRUSIVA  
EN  
DENTICION TEMPORAL**

# **DENTICION TEMPORAL**

**Extracción**